





NISSAN

Qashqai

ΤΥΠΟΣ: J12, 5-θυρο SUV (2021 -)



	Αερόσακος		Φιάλη πεπιεσμένου αερίου		Προεντατήρας ζώνης ασφαλείας		SRS μονάδα ελέγχου		Ενεργό σύστημα προστασίας πεζών
	Αυτόματο σύστημα προστασίας από ανατροπή		Γόνατο αερίου / ελατηρίου		Ζώνη υψηλής ακαμψίας		Ζώνη που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή		
	Χαμηλής τάσης μπαταρία		Υπερπυκνωτής χαμηλής τάσης		Δεξαμενή καυσίμου		Δεξαμενή αερίου		Βαλβίδα ασφαλείας
	Υψηλής τάσης μπαταρία		Καλώδιο/εξάρτημα υψηλής τάσης		Συσκευή υψηλής τάσης που αποσυνδέει την υψηλή τάση		Κουτί ασφαλειών απενεργοποίησης υψηλής τάσης		Υπερπυκνωτής υψηλής τάσης
	Fuel tank content Gasoline / Ethanol								

1. Ταυτοποίηση / αναγνώριση



2. Ακινητοποίηση / σταθεροποίηση / ανύψωση


Ακινητοποίηση οχήματος :

1. Μπλοκάρτε τους τροχούς
2. Για αυτόματο κιβώτιο επιλέξτε P (park)
3. Ρυθμίστε το χειρόφρενο
4. Πατήστε το κουμπί start/stop



Σημεία ανύψωσης:

Κατάλληλα σημεία ανύψωσης





3. Απενεργοποίηση άμεσων κινδύνων / κανονισμοί ασφαλείας

Πρόσβαση στο χώρο του κινητήρα




Αποσυνδέστε την μπαταρία 12 Volt




1. Σβήστε τον κινητήρα
2. Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο(-)
3. Αποσυνδέστε τον θετικό πόλο (+)

4. Πρόσβαση στους επιβάτες

Χάλυβας υψηλής αντοχής στο αμάξωμα



Χάλυβας υψηλής αντοχής στην πόρτα



Ρύθμιση κολώνας τιμονιού




Ρύθμιση καθίσματος




















Τύποι κρύσταλλου:

- A. Συνθετικό κρύσταλλο.
- B. Ενσχυμένο (tempered) κρύσταλλο.



5. Αποθηκευμένη ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

	12V	 
	R-1234yf 450 ±25 g	   
	55 L	 
	12V Li-ion	    

6. Σε περίπτωση πυρκαγιάς



ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ



ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ



8. Ρυμούλκηση / μεταφορά / αποθήκευση

Αποθήκευση άγκιστρου ρυμούλκησης Θέση εφαρμογής γάντζου εμπρός Θέση εφαρμογής γάντζου πίσω



Προφυλάξεις κατά την ρυμούλκηση

2WD						
4WD						

10. Επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων

	Σύμβολο γενικής προειδοποίησης		Εύφλεκτο
	Προειδοποίηση - χαμηλή θερμοκρασία		Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
	Εξάρτημα κλιματισμού		Εκρηκτικό
	Υβριδικό ηλεκτρικό όχημα με υγρό καύσιμο 2ου βαθμού		Διαβρωτικά
	Καπό		Χρήση νερού για κατάσβεση της πυρκαγιάς